



Vyklápěče nádob

Lisovací kontejner s bočním vyklápěčem nádob 110 až 1100 lt

Boční vyklápěč na nádoby o objemu 110, 120, 240, 770 a 1100 litrů je určen na svoz komunálního odpadu. Vyklápěč je integrován s lisovací jednotkou a kontejnerem do jednoho celku. K pohonu vyklápěče i lisovací jednotky je využit hydraulický zdroj natahovacího mechanizmu vozidla nebo v případě použití jako stacionárního zařízení el. síť 3x400V. Celé zařízení lze vyrobit pro jakýkoli typ natahovacího mechanizmu kontejnerů typu ABROLL provozovaných v ČR a EU.

Základní cena zařízení je 449.000,- Kč + DPH

**Základní technické parametry:****Boční vyklápěč**

Minimální zdvihací síla 500 kg
Čas vyklopení nádoby (celý cyklus) cca 10 sec.
Ovládání páčkou hydraulického rozvaděče

Lisovací jednotka

Maximální lisovací síla 32 000 kg
Čas lisovacího cyklu cca 57 sec. (dle hydr. zdroje)
Objem náspinky lisovací jednotky 3,25 m³



Zvedací mechanismus vyklápěče



Náspinka lisovací jednotky



Možnost použití jako stacionární zařízení



Nasazení nádoby o objemu 240 lt



Vyklápění nádoby o obsahu 240 lt



Vyklápěč nepřesahuje rozměry kontejneru



Zdvihání nádoby o objemu 1100 lt



Vyklápění nádoby o objemu 1100 lt



Hydraulicky ovládané zadní sklopné čelo

Kontejner s bočním vyklápěčem nádob 110 až 1100 lt

Boční vyklápěč na nádoby o objemu 110, 120, 240, 770 a 1100 litrů je určen na svoz komunálního odpadu. Vyklápěč je integrován s kontejnerem do jednoho celku. K pohonu vyklápěče je využit hydraulický zdroj natahovacího mechanizmu vozidla. Kontejner lze vyrobit pro jakýkoli typ natahovacího mechanizmu kontejnerů typu ABROLL provozovaných v ČR a EU. Vyklápěč je umístěn v přední části kontejneru, aby byl využit celý jeho objem. Přemístění odpadu do zadní části kontejneru je provedeno zvednutím natahovacího mechanizmu se zavřenými vraty kontejneru. Boční vyklápěč je konstruován na zdvihací sílu 500 kg. Čas vyklopení nádoby (celý cyklus) je cca 10 sec.



Zdvihání nádoby o objemu 1100 litrů



Vyklápění nádoby o objemu 1100 litrů



Vyklápění nádob 120 a 240 litrů současně

Kontejner s bočním vyklápěčem nádob 120 a 240 lt

Boční vyklápěč na nádoby o objemu 120 a 240 litrů s ručním hydraulickým čerpadlem. Kontejner lze vyrobit pro jakýkoli typ natahovacího mechanizmu kontejnerů typu ABROLL provozovaných v ČR a EU. Boční vyklápěč je konstruován na zdvihací sílu 150 kg.



Kontejner s vyklápěcím mechanizmem



Ruční hydraulické čerpadlo



Vyklopení nádoby o objemu 240 lt