



Kontejnery ABL

Výška háku 1000





ABL-350KOT1000-10.23S
2872-4872-213-1353
objem 10 m³, délka podlahy 3 500 mm



ABL-360PED1250-10.5.23
2971-5125-233-3313
objem 10,5 m³, délka podlahy 3 600 mm



ABL-350KRA1000-6.13S
2986-5180-238-3801
objem 6 m³, délka podlahy 3 500 mm



Kontejnerový přívěs
xxxx-5339-249-4927
délka podlahy 3 900 mm



Kontejnerový přívěs
xxxx-5339-249-4928
délka podlahy 3 900 mm



Kontejnerový přívěs
xxxx-5339-249-4929
délka podlahy 3 900 mm



Kontejnerový přívěs
xxxx-5339-249-4935
délka podlahy 3 900 mm



ABL-365PED1250-10.21S
2308-5415-255-5579
objem 10 m³, délka podlahy 3 650 mm



ABL-365PED1250-10.21S
2308-5415-255-5582
objem 10 m³, délka podlahy 3 650 mm



ABL-365PED1250-10.21S
2308-5415-255-5587
objem 10 m³, délka podlahy 3 650 mm



ABL-335KRA1000-6.11
2173-5493-260-8081
objem 6 m³, délka podlahy 3 350 mm



ABL-350KRA1000-6.13
2986-5097-273-7352
objem 6 m³, délka podlahy 3 500 mm



ABL-430KOT0000-6.11S
4201-5774-279-7914
objem 6 m³, délka podlahy 4 300 mm



ABL-450PLO0000-5.21S
2457-5829-281-8162
objem 5 m³, délka podlahy 4 500 mm



ABL-450PLO0000-5.21S
2457-5829-281-8164
objem 5 m³, délka podlahy 4 500 mm



ABL-364PED1000-7.21
4218-5827-281-8174
objem 7 m³, délka podlahy 3 640 mm



ABL-380PLO0000-4.11S
4217-5826-281-8187
objem 4 m³, délka podlahy 3 800 mm



ABL-380PLO0000-4.11S
4217-5826-281-8190
objem 4 m³, délka podlahy 3 800 mm



ABL-370HDX3620-3.11S
2461-5832-281-8194
objem 3 m³, délka podlahy 3 700 mm



ABL-370HDX3620-3.11S
2461-5832-281-8195
objem 3 m³, délka podlahy 3 700 mm



ABL-440PLO0000-6.6.11S
4220-5830-282-8241
objem 6,6 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-440PLO0000-6.6.11S
4220-5830-282-8245
objem 6,6 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-450PED1250-18.5.21S
4221-5852-282-8256
objem 18,5 m³, délka podlahy 4 500 mm



ABL-450PED1250-18.5.21S
4221-5852-282-8261
objem 18,5 m³, délka podlahy 4 500 mm



ABL-415PED1000-19.21S
4222-5845-282-8262
objem 19 m³, délka podlahy 4 150 mm



ABL-415PED1000-19.21S
4222-5845-282-8270
objem 19 m³, délka podlahy 4 150 mm



ABL-415PED1000-19.21S
4222-5845-282-8275
objem 19 m³, délka podlahy 4 150 mm



ABL-380PED1250-7.5.11S
4224-5839-282-8283
objem 7,5 m³, délka podlahy 3 800 mm



ABL-380PED1250-7,5.11S
4224-5839-282-8285
objem 7,5 m³, délka podlahy 3 800 mm



ABL-380PED1250-7,5.11S
4224-5839-282-8287
objem 7,5 m³, délka podlahy 3 800 mm



ABL-366PED1250-11.410
4230-5847-283-8313
objem 11 m³, délka podlahy 3 660 mm



ABL-366PED1250-11.410
4230-5847-283-8315
objem 11 m³, délka podlahy 3 660 mm



ABL-366PED1250-11.410
4230-5847-283-8318
objem 11 m³, délka podlahy 3 660 mm



ABL-400PED1250-4.31S
4243-5880-284-8476
objem 4 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-400PED1250-4.31S
4243-5880-284-8477
objem 4 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-400PED1250-4.31S
4243-5880-284-8478
objem 4 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-400PED1250-7.21S
4238-6027-284-8481
objem 7 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-400PED1250-7.21S
4238-6027-284-8482
objem 7 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-380KOT0000-3.7.21S
4246-5889-285-8512
objem 3,7 m³, délka podlahy 3 800 mm



ABL-380KOT0000-3.7.21S
4246-5889-285-8515
objem 3,7 m³, délka podlahy 3 800 mm



ABL-427KOT1250-4.7.21S
4248-5892-285-8560
objem 4,7 m³, délka podlahy 4 270 mm



ABL-427KOT1250-4.7.21S
4248-5892-285-8562
objem 4,7 m³, délka podlahy 4 270 mm



ABL-427KOT1250-4.7.21S
4248-5892-285-8564
objem 4,7 m³, délka podlahy 4 270 mm



ABL-427KOT1250-4.7.21S
4248-5892-285-8566
objem 4,7 m³, délka podlahy 4 270 mm



ABL-427KOT1250-4.7.21S
4248-5892-285-8567
objem 4,7 m³, délka podlahy 4 270 mm



ABL-480PLO0000-0.01S
4250-5902-285-8593
délka podlahy 4 800 mm



ABL-480PLO0000-0.01S
4250-5902-285-8595
délka podlahy 4 800 mm



ABL-380PED1000-16.21
4249-5900-286-8619
objem 16 m³, délka podlahy 3 800 mm



ABL-380PED1000-16.21
4249-5900-286-8622
objem 16 m³, délka podlahy 3 800 mm



ABL-360PED1000-2.4.21S
4252-5907-286-8664
objem 2,4 m³, délka podlahy 3 600 mm



ABL-360KOT0000-3.5.11S
4256-5912-286-8682
objem 3,5 m³, délka podlahy 3 600 mm



ABL-387PED1000-3.5.21S
4254-5910-286-8693
objem 3,5 m³, délka podlahy 3 870 mm



ABL-350PED1000-7.4.21
4258-5913-287-8701
objem 7,4 m³, délka podlahy 3 500 mm



ABL-360KOT1000-10.21S
4251-5915-287-8726
objem 10 m³, délka podlahy 3 600 mm



ABL-364PED1000-7.21
4255-5911-287-8734
objem 7 m³, délka podlahy 3 640 mm



ABL-350PED1250-3.31
4033-5856-287-8740
objem 3 m³, délka podlahy 3 500 mm



ABL-400PED2000-4.11S
4240-5877-287-8780
objem 4 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-366PED1000-4.3.11S
4257-5934-288-8856
objem 4,3 m³, délka podlahy 3 660 mm



ABL-325CHA0000-0.01
2398-5937-288-8870
délka 3 250 mm



ABL-325CHA0000-0.01
2398-5937-288-8871
délka 3 250 mm



ABL-400PED1000-4.21
4275-5948-289-8907
objem 4 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-420PED1250-5.11S
4268-5946-289-8933
objem 5 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-327KOT0000-7.11S
4276-5949-289-8939
objem 7 m³, délka podlahy 3 270 mm



ABL-327KOT0000-7.11S
4276-5949-289-8940
objem 7 m³, délka podlahy 3 270 mm



ABL-407KOT0000-4.5.11S
4270-5951-289-8947
objem 4,5 m³, délka podlahy 4 070 mm



ABL-385KOT1000-8.7.21
4269-5952-289-8962
objem 8,7 m³, délka podlahy 3 850 mm



ABL-385KOT1000-8.7.21
4269-5952-289-8965
objem 8,7 m³, délka podlahy 3 850 mm



ABL-440KOT0000-5.11S
4280-5960-289-9000
objem 5 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-440KOT0000-5.11S
4280-5960-290-9001
objem 5 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-400PED1250-14.5.21
4279-5956-290-9005
objem 14,5 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-400KOT0000-6.11S
4281-5961-290-9031
objem 6 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-360KOT1000-14.21
4209-5967-290-9038
objem 14 m³, délka podlahy 3 600 mm



ABL-360KOT1000-14.21
4209-5967-290-9041
objem 14 m³, délka podlahy 3 600 mm



ABL-341PED1250-13.21S
4284-5964-290-9075
objem 13 m³, délka podlahy 3 410 mm



ABL-341PED1250-13.21S
4284-5964-290-9078
objem 13 m³, délka podlahy 3 410 mm



ABL-420KOT0000-6.11S
4274-5970-290-9082
objem 6 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-420KOT0000-6.11S
4274-5970-290-9085
objem 6 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-366PED1250-4.3.11S
4257-5977-291-9108
objem 4,3 m³, délka podlahy 3 660 mm



ABL-371PED1000-11.210
2468-5985-291-9179
objem 11 m³, délka podlahy 3 710 mm



ABL-371PED1000-11.210
2468-5985-291-9183
objem 11 m³, délka podlahy 3 710 mm



ABL-437KOT1000-18.2DS
2414-6000-292-9225
objem 18 m³, délka podlahy 4 370 mm



ABL-437KOT1000-18.2DS
2414-6000-292-9226
objem 18 m³, délka podlahy 4 370 mm



ABL-437KOT1000-18.2DS
2414-6000-292-9228
objem 18 m³, délka podlahy 4 370 mm



ABL-350KRA1750-9.21
2395-6007-292-9232
objem 9 m³, délka podlahy 3 500 mm



ABL-350KRA1750-9.21
2395-6007-292-9233
objem 9 m³, délka podlahy 3 500 mm



ABL-350STO1250-3,5.31
2776-6001-292-9245
objem 3,5 m³, délka podlahy 3 500 mm



ABL-350STO1250-3,5.31
2776-6001-292-9249
objem 3,5 m³, délka podlahy 3 500 mm



ABL-410PLO0000-6.11S
2476-6011-292-9257
objem 6 m³, délka podlahy 4 100 mm



ABL-410PLO0000-6.11S
2476-6011-292-9259
objem 6 m³, délka podlahy 4 100 mm



ABL-410PLO000-6.11S
2476-6011-292-9262
objem 6 m³, délka podlahy 4 100 mm



ABL-410PLO0000-6.11S
2476-6011-292-9271
objem 6 m³, délka podlahy 4 100 mm



ABL-400KOT0000-4.31S
4290-6012-292-9274
objem 4 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-400KOT0000-4.31S
4290-6012-292-9281
objem 4 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-335KRA1000-6.11
2173-6090-292-9288
objem 6 m³, délka podlahy 3 350 mm



ABL-335KRA1000-6.11
2173-6090-292-9290
objem 6 m³, délka podlahy 3 350 mm



ABL-410PLO0000-6.11S
2476-6011-292-9300
objem 6 m³, délka podlahy 4 100 mm



ABL-440KOT1000-13.21
2233-6023-293-9355
objem 13 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-490PED0750-10,5.21S
4293-6030-293-9397
objem 10,5 m³, délka podlahy 4 900 mm



ABL-380PED2000-3.11S
2360-6036-294-9416
objem 3 m³, délka podlahy 3 800 mm



ABL-350PED1250-3.31S
4033-6018-295-9504
objem 3 m³, délka podlahy 3 500 mm



ABL-350PED1250-3.31S
4033-6018-295-9505
objem 3 m³, délka podlahy 3 500 mm



ABL-420PED1250-12.41S
2486-6053-295-9507
objem 12 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-420PED1250-12.41S
2486-6053-295-9511
objem 12 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-440PED1500-17.21S
2858-6050-295-9514
objem 17 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-350PED1250-3.31S
4033-6018-295-9526
objem 3 m³, délka podlahy 3 500 mm



ABL-350PED1250-3.31S
4033-6018-295-9528
objem 3 m³, délka podlahy 3 500 mm



ABL-271PED1250-1,7.34
2444-6049-295-9586
objem 1,7 m³, délka podlahy 2 710 mm



ABL-271PED1250-1,7.34
2444-6049-295-9588
objem 1,7 m³, délka podlahy 2 710 mm



ABL-322KOT0000-4,5.11S
4296-6052-295-9589
objem 4,5 m³, délka podlahy 3 220 mm



ABL-322KOT0000-4,5.11S
4296-6052-295-9592
objem 4,5 m³, délka podlahy 3 220 mm



ABL-322KOT0000-4,5.11S
4296-6052-295-9593
objem 4,5 m³, délka podlahy 3 220 mm



ABL-360PED1900-3,5.11
2490-6004-295-9599
objem 3,5 m³, délka podlahy 3 600 mm



ABL-335PED1915-3.13
2484-6043-296-9601
objem 3 m³, délka podlahy 3 350 mm



ABL-335PED1915-3.13
2484-6043-296-9604
objem 3 m³, délka podlahy 3 350 mm



ABL-335PED1915-3.13
2484-6043-296-9607
objem 3 m³, délka podlahy 3 350 mm



ABL-375PED1875-4.31
2481-6041-296-9609
objem 4 m³, délka podlahy 3 750 mm



ABL-375PED1875-4.31
2481-6041-296-9615
objem 4 m³, délka podlahy 3 750 mm



ABL-389CHD1000-2.6.11S
4304-6074-296-9676
objem 2,6 m³, délka podlahy 3 890 mm



ABL-407KOT0000-5.11S
4305-6079-296-9688
objem 5 m³, délka podlahy 4 070 mm



ABL-375PED2000-4.24
2493-6084-296-9691
objem 4 m³, délka podlahy 3 750 mm



ABL-270PED1250-2.24
4306-6082-297-9737
objem 2 m³, délka podlahy 2 700 mm



ABL-400KOT0000-7.7.21S
2494-6096-297-9760
objem 7,7 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-400KOT0000-7.7.21S
2494-6096-297-9765
objem 7,7 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-440PED1250-16.21S
2480-6040-298-9824
objem 16 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-440PED1250-16.21S
2480-6040-298-9825
objem 16 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-440PED1250-16.21S
2480-6040-298-9830
objem 16 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-440PED1250-16.21S
2480-6040-298-9835
objem 16 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-440PED1250-16.21S
2480-6040-298-9826
objem 16 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-440PED1250-16.21S
2480-6040-298-9853
objem 16 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-400KOT0000-3.5.11
2493-6100-298-9675
objem 3,5 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-430PED1000-12.21
4315-6104-298-9679
objem 12 m³, délka podlahy 4 300 mm



ABL-400PED1250-4.5.21
4312-6103-298-9685
objem 4,5 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-365PED1250-8.21S
2431-6110-299-9904
objem 8 m³, délka podlahy 3 650 mm



ABL-420PED1250-15.21
2486-6116-299-9966
objem 15 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-420PED1250-15.21
2486-6116-299-9997
objem 15 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-420PED1250-15.21
2486-6116-299-9998
objem 15 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-400KOT0000-6.21S
4322-6132-300-0070
objem 6 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-450PED1500-20.21O
4326-6133-300-0100
objem 20 m³, délka podlahy 4 500 mm



ABL-450PED1500-20.21O
4326-6133-301-0102
objem 20 m³, délka podlahy 4 500 mm



ABL-450PED1500-20.21O
4326-6133-301-0105
objem 20 m³, délka podlahy 4 500 mm



ABL-450PLO0000-0.01S
4328-6149-301-0138
délka podlahy 4 500 mm



ABL-450PLO0000-0.01S
4328-6149-301-0163
délka podlahy 4 500 mm



ABL-375PED1000-14.21P
4335-6156-301-0172
objem 14 m³, délka podlahy 3 750 mm



ABL-375KOT0000-4.11S
4332-6154-301-0181
objem 4 m³, délka podlahy 3 750 mm



ABL-375KOT0000-4.11S
4332-6154-301-0184
objem 4 m³, délka podlahy 3 750 mm



ABL-430PED1250-4,5.21
4336-6159-301-0187
objem 4,5 m³, délka podlahy 4 300 mm



ABL-430PED1250-4,5.21
4336-6159-301-0189
objem 4,5 m³, délka podlahy 4 300 mm



ABL-450PED1500-10.21
4338-6161-302-0228
objem 10 m³, délka podlahy 4 500 mm



ABL-450PLO0000-0.01S
4328-6149-302-0236
délka podlahy 4 500 mm



ABL-520PED1250-6.31
5000-6175-302-0290
objem 6 m³, délka podlahy 5 200 mm



ABL-400PED1000-9.01
xxxx-1014-302-0292
objem 9 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-400PED1000-9.01
xxxx-1014-302-0297
objem 9 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-400PED1000-9.01
xxxx-1014-303-0301
objem 9 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-520PED1250-6.31
5000-6175-303-0302
objem 6 m³, délka podlahy 5 200 mm



ABL-500KRA2000-12,5.21
2395-6178-303-0311
objem 12,5 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500KRA2000-12,5.21
2395-6178-303-0312
objem 12,5 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-400KOT0000-5.21
4344-6179-303-0324
objem 5 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-380PED1000-4.21
4313-6168-303-0325
objem 4 m³, délka podlahy 3 800 mm



ABL-380PED1000-4.21
4313-6168-303-0326
objem 4 m³, délka podlahy 3 800 mm



ABL-375PED1250-12.21P
2308-6140-303-0331
objem 12 m³, délka podlahy 3 750 mm



ABL-375PED1250-12.21P
2308-6140-303-0333
objem 12 m³, délka podlahy 3 750 mm



ABL-350PED1000-9.21
2764-5976-303-0348
objem 9 m³, délka podlahy 3 500 mm



ABL-346PED2000-3.21
4323-6194-303-0368
objem 3 m³, délka podlahy 3 460 mm



ABL-346KOT2000-9.21
4325-6195-303-0370
objem 9 m³, délka podlahy 3 460 mm



ABL-346KOT2000-9.21
4325-6195-303-0372
objem 9 m³, délka podlahy 3 460 mm



ABL-380KOT1500-12,5.21
4346-6202-303-0375
objem 12,5 m³, délka podlahy 3 800 mm



ABL-427PED1250-4,5.21
4340-6199-303-0382
objem 4,5 m³, délka podlahy 4 270 mm



ABL-427PLO0000-3,6.11S
5002-6202-303-0387
objem 3,6 m³, délka podlahy 4 270 mm



MLD-90KS05/3-7,5.PC
1019-5840-282-8282
objem 7,5 m³, nosnost 9 t



MLD-90RU06/4-10.PCX
1043-5807-283-8374
objem 10 m³, nosnost 9 t



MLD-15KS03/3-2.PM
1014-6017-293-9341
objem 2 m³, nosnost 1,5 t



MLD-15KS03/3-2.PM
1014-6017-293-9342
objem 2 m³, nosnost 1,5 t



MLD-15RSV3/2-1,6.FS
1096-6105-298-9890
objem 1,6 m³, nosnost 1,5 t



MLD-15RSV3/2-1,6.FS
1096-6105-298-9892
objem 1,6 m³, nosnost 1,5 t



MLD-15RSV3/2-1,6.FS
1096-6105-298-9895
objem 1,6 m³, nosnost 1,5 t



MLD-90RU06/4-10.PCX
1043-6118-299-9990
objem 10 m³, nosnost 9 t



MLD-90RU06/4-10.PCX
1043-6118-299-9991
objem 10 m³, nosnost 9 t



MLD-90RU06/4-10.PCX
1043-6118-299-9993
objem 10 m³, nosnost 9 t



MLD-60KS05/3-3,5.PC
1020-6186-303-0340
objem 3,5 m³, nosnost 6 t



MLD-60KS05/3-3,5.PC
1020-6186-303-0342
objem 3,5 m³, nosnost 6 t



ABL-427PLO0000-3,6.11S
5002-6202-303-0391
objem 3,6 m³, délka podlahy 4 270 mm



ABL-427PLO0000-3,6.11S
5002-6202-303-0392
objem 3,6 m³, délka podlahy 4 270 mm



ABL-346PED2000-3.21
4323-6170-303-0397
objem 3 m³, délka podlahy 3 460 mm



MLD-90KU05/4-4,5.PC
1097-6206-304-0435
objem 4,5 m³, nosnost 9 t



MLD-90KU05/4-4,5.PC
1097-6206-304-0437
objem 4,5 m³, nosnost 9 t



ABL-300PED1250-2,3.21
2451-6216-304-0473
objem 2,3 m³, délka podlahy 3 000 mm



ABL-300PED1250-2,3.21
2451-6216-304-0474
objem 2,3 m³, délka podlahy 3 000 mm



ABL-300PED1250-2,3.21
2451-6216-304-0475
objem 2,3 m³, délka podlahy 3 000 mm



ABL-375PED1250-4,3.11S
4350-6219-304-0495
objem 4,3 m³, délka podlahy 3 750 mm



MLD-90RU06/4-17.2DS
1091-6224-305-0522
objem 17 m³, nosnost 9 t



MLD-90RU06/4-17.2DS
1091-6224-305-0526
objem 17 m³, nosnost 9 t



MLD-90RU06/4-17.2DS
1091-6224-305-0528
objem 17 m³, nosnost 9 t



ABL-650PED1250-22.2DS
4261-6228-305-0534
objem 22 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-650PED1250-22.2DS
4261-6228-305-0537
objem 22 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-650PED1250-22.2DS
4261-6228-305-0540
objem 22 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-650PED1250-22.2DS
4261-6228-305-0541
objem 22 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-410PLO0000-4.01S
4197-5790-279-7991
objem 4 m³, délka podlahy 4 100 mm



ABL-410PLO0000-4.01S
4197-5790-279-7994
objem 4 m³, délka podlahy 4 100 mm



ABL-410PLO0000-4.01S
4197-5790-279-7997
objem 4 m³, délka podlahy 4 100 mm



ABL-500CHA0000-0.01S
2479-6028-294-9413
Chassis pro třídič VS60 RUBBE MASTER HMM



ABL-500CHA0000-0.01S
2479-6028-294-9414
Chassis pro třídič VS60 RUBBE MASTER HMM



ABL-375PED1250-4,3.11S
4350-6219-304-0496
objem 4,3 m³, délka podlahy 3 750 mm



ABL-360KOT0000-4.21S
2297-6220-305-0506
objem 4 m³, délka podlahy 3 600 mm



ABL-360PED1000-10.11
4058-6221-305-0516
objem 10 m³, délka podlahy 3 600 mm



ABL-360PED1000-10.11
4058-6221-305-0516
objem 10 m³, délka podlahy 3 600 mm



ABL-570PED1000-30.4DS
2422-6227-305-0542
objem 30 m³, délka podlahy 5 700 mm



ABL-650PED1250-36,5.2DO
4352-6229-305-0557
objem 36,5 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-650PED1250-36,5.2DO
4352-6229-305-0561
objem 36,5 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-360KOT0000-4.21S
2297-6220-305-0566
objem 4 m³, délka podlahy 3 600 mm



ABL-375KOT0000-4.11S
4354-6236-305-0569
objem 4 m³, délka podlahy 3 750 mm



ABL-420PED1000-12.21S
4355-6237-305-0576
objem 12 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-440PED1250-18,5.21S
2472-5993-305-0582
objem 18,5 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-440PED1250-18,5.21S
2472-5993-305-0584
objem 18,5 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-480PED1500-10.2C
4287-5973-290-9093
objem 10 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-430PED1500-16,5.2D
5005-6241-306-0612
objem 16,5 m³, délka podlahy 4 300 mm



ABL-700PED1250-39.2DS
4353-6230-306-0627
objem 39 m³, délka podlahy 7 000 mm



ABL-700PED1250-39.2DS
4353-6230-306-0628
objem 39 m³, délka podlahy 7 000 mm



ABL-320PED1000-3.21
2451-6248-306-0634
objem 3 m³, délka podlahy 3 200 mm



ABL-400KOT1000-15,5.21
5010-6253-306-0639
objem 15,5 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-350PED1000-6.21S
2431-6247-306-0643
objem 6 m³, délka podlahy 3 500 mm



ABL-437PLO0000-6,5.1DS
5006-6244-306-0649
objem 6,5 m³, délka podlahy 4 370 mm



ABL-437PLO0000-6,5.1DS
5006-6244-306-0655
objem 6,5 m³, délka podlahy 4 370 mm



ABL-360PED1250-3,5.11S
5008-6245-306-0660
objem 3,5 m³, délka podlahy 3 600 mm



ABL-500PLO0000-0.01S
5014-6264-306-0684
délka podlahy 5 000 mm



Kontejnery ABL

Výška háku 1570





ABL-664HDX6300-36.2DN
2452-5703-275-7592
objem 36 m³, délka podlahy 6 640 mm



ABL-500PED1250-20.2D
4191-5738-276-7608
objem 20 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1250-20.2D
4191-5738-276-7610
objem 20 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-450KOT0000-5.5.2D
4193-5741-276-7623
objem 5,5 m³, délka podlahy 4 500 mm



ABL-400PED1250-5.5.1DS
4194-5743-277-7796
objem 5,5 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-420PED1250-5.4.1DS
4190-5742-278-7803
objem 5,4 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-420PED1250-5.4.1DS
4190-5742-278-7805
objem 5,4 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-420PED1250-5.4.1DS
4190-5742-278-7811
objem 5,4 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-550PED1500-12.5.2D
2442-5767-278-7869
objem 12,5 m³, délka podlahy 5 500 mm



ABL-409CAN1250-6.0DS
2366-5754-278-7675
objem 6 m³, délka podlahy 4 090 mm



ABL-409CAN1250-6.0DS
2366-5754-278-7678
objem 6 m³, délka podlahy 4 090 mm



ABL-409CAN1250-6.0DS
2366-5754-278-7678
objem 6 m³, délka podlahy 4 090 mm



ABL-460PED1250-10.5.2D
4186-5761-278-7885
objem 10,5 m³, délka podlahy 4 600 mm



ABL-460PED1250-10.5.2D
4186-5761-278-7890
objem 10,5 m³, délka podlahy 4 600 mm



ABL-470PED1000-22.2DS
2200-5769-279-7911
objem 22 m³, délka podlahy 4 700 mm



ABL-470PED1000-22.2DS
2200-5769-279-7921
objem 22 m³, délka podlahy 4 700 mm



ABL-470PED1000-22.2DS
2200-5769-279-7924
objem 22 m³, délka podlahy 4 700 mm



ABL-600PED1250-28.2DP
4202-5782-279-7943
objem 28 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-600PED1250-28.2DP
4202-5782-279-7946
objem 28 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-600HDX5686-16.5.1DS
2455-5797-279-7976
objem 16,5 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-600HDX5686-16.5.1DS
2455-5797-279-7977
objem 16,5 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-583PED1000-21.4D
4204-5796-279-7966
objem 21 m³, délka podlahy 5 830 mm



ABL-620PLO0000-8.1DS
4208-5804-280-8068
objem 8 m³, délka podlahy 6 200 mm



ABL-620PLO0000-8.1DS
4208-5804-280-8069
objem 8 m³, délka podlahy 6 200 mm



ABL-620PLO0000-8.1DS
4208-5804-280-8076
objem 8 m³, délka podlahy 6 200 mm



ABL-700PED1250-41.2D
2830-5787-280-8071
objem 41 m³, délka podlahy 7 000 mm



ABL-567HDX5300-15.1DS
2480-5833-282-8204
objem 15 m³, délka podlahy 5 670 mm



ABL-567HDX5300-15.1DS
2480-5833-282-8205
objem 15 m³, délka podlahy 5 670 mm



ABL-600PED1000-28.2D
4225-5842-282-8232
objem 28 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-600PED1000-28.2D
4225-5842-282-8235
objem 28 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-600PED1250-15.2D
4226-5843-282-8238
objem 15 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-700PED1220-41.2D
4161-5841-282-8253
objem 41 m³, délka podlahy 7 000 mm



ABL-608PED1000-29.2DS
4227-5848-282-8295
objem 29 m³, délka podlahy 6 080 mm



ABL-608PED1000-29.2DS
4227-5848-282-8296
objem 29 m³, délka podlahy 6 080 mm



ABL-400PED1000-3,5.2DS
4233-5859-283-8320
objem 3,5 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-450KOT1500-11.2DS
4231-5854-283-8322
objem 11 m³, délka podlahy 4 500 mm



ABL-450KOT1500-11.2DS
4231-5854-283-8324
objem 11 m³, délka podlahy 4 500 mm



ABL-450KOT1500-11.2DS
4231-5854-283-8328
objem 11 m³, délka podlahy 4 500 mm



ABL-473PED1250-14.2D
4234-5864-283-8327
objem 14 m³, délka podlahy 4 730 mm



ABL-473PED1250-14.2D
4234-5864-283-8331
objem 14 m³, délka podlahy 4 730 mm



ABL-630PED1000-20.2DS
4245-5886-285-8548
objem 20 m³, délka podlahy 6 300 mm



ABL-630PED1000-20.2DS
4245-5886-285-8551
objem 20 m³, délka podlahy 6 300 mm



ABL-680PED1250-40.2D
4118-5885-285-8553
objem 40 m³, délka podlahy 6 800 mm



ABL-680PED1250-40.2D
4218-5885-285-8555
objem 40 m³, délka podlahy 6 800 mm



ABL-600PED1250-30.2DS
2382-5891-286-8641
objem 30 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-600PED1250-30.2DS
2382-5891-286-8647
objem 30 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-700PED1000-18.2DS
4261-5918-286-8698
objem 18 m³, délka podlahy 7 000 mm



ABL-580PED1000-26,5.2DS
4239-5876-287-8721
objem 26,5 m³, délka podlahy 5 800 mm



ABL-480PED1000-23.2DS
4264-5930-287-8776
objem 23 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-480PED1000-23.2DS
4264-5930-287-8752
objem 23 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-480PED1000-23.2DS
4264-5930-287-8756
objem 23 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-480PED1000-23.2DS
4264-5930-287-8780
objem 23 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-480PED1000-23.2DS
4264-5930-287-8771
objem 23 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-480PED1000-23.2DS
4264-5930-287-8774
objem 23 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-480PED1000-23.2DS
4264-5930-287-8778
objem 23 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-470PED0625-6,5.2D
4253-5908-287-8798
objem 6,5 m³, délka podlahy 4 700 mm



ABL-375PED1250-19.5.2MS
 2922-5928-288-8806
 objem 19,5 m³, délka podlahy 3 750 mm



ABL-375PED1250-19.5.2MS
 2922-5928-288-8807
 objem 19,5 m³, délka podlahy 3 750 mm



ABL-480PED1000-23.2DS
 4264-5930-288-8816
 objem 23 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-570PED1000-30.4DS
 2422-5920-288-8828
 objem 30 m³, délka podlahy 5 700 mm



ABL-570PED1000-30.4DS
 2422-5920-288-8833
 objem 30 m³, délka podlahy 5 700 mm



ABL-570PED1000-30.4DS
 2422-5920-288-8837
 objem 30 m³, délka podlahy 5 700 mm



ABL-643PED1250-38.2MS
 2922-5927-288-8842
 objem 38 m³, délka podlahy 6 430 mm



ABL-643PED1250-38.2MS
 2922-5927-288-8846
 objem 38 m³, délka podlahy 6 430 mm



ABL-605PED1250-32.2DS
 4265-5933-288-8847
 objem 32 m³, délka podlahy 6 050 mm



ABL-605PED1250-32.2DS
 4265-5933-288-8849
 objem 32 m³, délka podlahy 6 050 mm



ABL-580PED1000-17.3.2DS
 4247-5897-288-8862
 objem 17,3 m³, délka podlahy 5 800 mm



ABL-580PED1000-17.3.2DS
 4247-5897-288-8868
 objem 17,3 m³, délka podlahy 5 800 mm



ABL-400CHA0000-0.0D
 4271-5947-289-8911
 délka 4 000 mm



ABL-500PED1250-29.2D
 4266-5940-289-8931
 objem 29 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1250-29.2D
 4266-5940-289-8932
 objem 29 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1250-29.2D
 4266-5940-289-8966
 objem 29 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-550PED0625-13.2DS
 2164-5935-290-9020
 objem 13 m³, délka podlahy 5 500 mm



ABL-550PED0625-13.2DS
 2164-5935-290-9022
 objem 13 m³, délka podlahy 5 500 mm



ABL-570PED1250-33.1DS
 4285-5965-290-9046
 objem 33 m³, délka podlahy 5 700 mm



ABL-570PED1250-33.1DS
 4285-5965-290-9047
 objem 33 m³, délka podlahy 5 700 mm



ABL-500PED1250-12.1DS
 4283-5963-290-9053
 objem 12 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-600PLO0000-7.5.1D
 4286-5969-290-9065
 objem 7,5 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-600PLO0000-7.5.1D
 4286-5969-290-9068
 objem 7,5 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-567HDX5300-15.1DS
 2464-5941-290-9079
 objem 15 m³, délka podlahy 5 670 mm



ABL-567HDX5300-15.1DS
 2464-5941-290-9081
 objem 15 m³, délka podlahy 5 670 mm



ABL-437PED1250-8.2DN
 5004-6239-305-0589
 objem 8 m³, délka podlahy 4 370 mm



ABL-600PED1000-30.2DS
 2382-5974-291-9110
 objem 30 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-600PED1000-30.2DS
 2382-5974-291-9114
 objem 30 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-600PED1000-30.2DS
2382-5974-291-9119
objem 30 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-600PED1000-30.2DS
2382-5974-291-9120
objem 30 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-500PED1250-12.1DS
4283-5963-291-9127
objem 12 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-505KOT1250-17.5.2DS
2465a-5975-291-9141
objem 17,5 m³, délka podlahy 5 050 mm



ABL-505KOT1250-17.5.2DS
2465a-5975-291-9145
objem 17,5 m³, délka podlahy 5 050 mm



ABL-505KOT1250-17.5.2DS
2465a-5975-291-9150
objem 17,5 m³, délka podlahy 5 050 mm



ABL-580PED1250-11.5.1DS
2471-5992-291-9166
objem 11,5 m³, délka podlahy 5 800 mm



ABL-580PED1250-11.5.1DS
2471-5992-291-9168
objem 11,5 m³, délka podlahy 5 800 mm



ABL-605PED1250-32.2DS
4265-5933-291-9198
objem 32 m³, délka podlahy 6 050 mm



ABL-437KOT1000-18.2DS
2414-6000-292-9225
objem 18 m³, délka podlahy 4 370 mm



ABL-437KOT1000-18.2DS
2414-6000-292-9226
objem 18 m³, délka podlahy 4 370 mm



ABL-437KOT1000-18.2DS
2414-6000-292-9228
objem 18 m³, délka podlahy 4 370 mm



ABL-505KOT1250-17.5.2DS
2465a-5975-293-9306
objem 17,5 m³, délka podlahy 5 050 mm



ABL-505KOT1250-17.5.2DS
2465a-5975-293-9317
objem 17,5 m³, délka podlahy 5 050 mm



ABL-567HDX5300-15.1DS
2464-5941-293-9329
objem 15 m³, délka podlahy 5 670 mm



ABL-567HDX5300-15.1DS
2464-5941-293-9332
objem 15 m³, délka podlahy 5 670 mm



ABL-600PLO0000-7.5.1D
4286-5969-293-9333
objem 7,5 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-600PLO0000-7.5.1D
4286-5969-293-9336
objem 7,5 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-600PLO0000-7.5.1D
4286-5969-293-9339
objem 7,5 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-600PLO0000-7.5.1D
4286-5969-293-9347
objem 7,5 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-550PED1250-24.2DS
2482-6042-294-9448
objem 24 m³, délka podlahy 5 500 mm



ABL-550PED1250-24.2DS
2482-6042-294-9450
objem 24 m³, délka podlahy 5 500 mm



ABL-500PED1000-24.2DS
2485-6044-294-9467
objem 24 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1000-24.2DS
2485-6044-294-9474
objem 24 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-567HDX5300-15.1DS
2464-5941-293-9349
objem 15 m³, délka podlahy 5 670 mm



ABL-500PED1500-24.2DS
2088-6037-294-9488
objem 24 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1500-24.2DS
2088-6037-294-9493
objem 24 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1500-24.2DS
2088-6037-294-9496
objem 24 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-420PED1250-8.2D
4294-6048-295-9522
objem 8 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-420PED1250-8.2D
4294-6048-295-9525
objem 8 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-420PED1250-8.2D
4294-6048-295-95234
objem 8 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-470PED1250-6,3.3DS
2487-6055-295-9576
objem 6,3 m³, délka podlahy 4 700 mm



ABL-470PED1250-6,3.3DS
2487-6055-295-9578
objem 6,3 m³, délka podlahy 4 700 mm



ABL-423PED1250-8.2D
4294-6048-296-9631
objem 8 m³, délka podlahy 4 230 mm



ABL-680PED1250-40.2DS
4118-6067-296-9640
objem 40 m³, délka podlahy 6 800 mm



ABL-680PED1250-40.2DS
4118-6067-296-9643
objem 40 m³, délka podlahy 6 800 mm



ABL-573PED1250-16.2DS
2491-6069-296-9657
objem 16 m³, délka podlahy 5 730 mm



ABL-573PED1250-16.2DS
2491-6069-296-9661
objem 16 m³, délka podlahy 5 730 mm



ABL-573PED1250-16.2DS
2491-6069-296-9662
objem 16 m³, délka podlahy 5 730 mm



ABL-600PED1000-30.2DS
2382-6060-296-9670
objem 30 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-600PED1000-30.2DS
2382-6060-296-9671
objem 30 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-680PED1250-40.2D
4118-6068-296-9680
objem 40 m³, délka podlahy 6 800 mm



ABL-680PED1250-40.2D
4118-6068-296-9683
objem 40 m³, délka podlahy 6 800 mm



ABL-600PED0750-14.2DS
4303-6081-296-9700
objem 14 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-600PED1000-30,6.2DS
4300-6070-297-9711
objem 30,6 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-600PED1000-30,6.2DS
4300-6070-297-9714
objem 30,6 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-660PED1000-35.4DP
2467-5982-297-9718
objem 35 m³, délka podlahy 6 600 mm



ABL-660PED1000-35.4DP
2467-5982-297-9720
objem 35 m³, délka podlahy 6 600 mm



ABL-500PED1250-6.3D
2811-6088-297-9750
objem 6 m³, délka podlahy 5 000 mm



Zámek natahovacího ucha
298-9803
pro výšku háku 1570 mm (DIN30722 díl 1)



Zámek natahovacího ucha
298-9806
pro výšku háku 1570 mm (DIN30722 díl 1)



ABL-650PED1250-37,5.2DS
4308-6093-298-9856
objem 37,5 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-650PED1250-37,5.2DS
4308-6093-298-9859
objem 37,5 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-700PED1250-41.2D
2830-6109-299-9972
objem 41 m³, délka podlahy 7 000 mm



ABL-650PED1250-37,5.2DS
4317-6108-299-9989
objem 37,5 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-420PED1250-12.2DS
2495-6123-300-0002
objem 12 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-420PED1250-12.2DS
2495-6123-300-0005
objem 12 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-420PED1250-12.2DS
2495-6123-300-0012
objem 12 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-650PED1500-30.2DS
2327-6128-300-0024
objem 30 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-650PED1500-30.2DS
2327-6128-300-0026
objem 30 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-650PED1500-30.2DS
2327-6128-300-0027
objem 30 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-700PED1250-41.2D
2830-6134-300-0092
objem 41 m³, délka podlahy 7 000 mm



ABL-700PED1250-41.2D
2830-6134-300-0096
objem 41 m³, délka podlahy 7 000 mm



ABL-500PED1500-11.2D
4327-6139-301-0121
objem 11 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-700PLO0000-7.1D
4330-6137-301-0154
objem 7 m³, délka podlahy 7 000 mm



ABL-700PLO0000-7.1D
4330-6137-301-0156
objem 7 m³, délka podlahy 7 000 mm



ABL-650PED1000-20.2D
4337-6160-302-0203
objem 20 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-500PLO0000-6.1DS
2498-6152-302-0212
objem 6 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PLO0000-6.1DS
2498-6152-302-0213
objem 6 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PLO0000-6.1DS
2498-6152-302-0216
objem 6 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PLO0000-6.1DS
2498-6152-302-0219
objem 6 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PLO0000-6.1DS
2498-6152-302-0224
objem 6 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-480PED1000-23.2DS
4264-5930-303-0351
objem 23 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-480PED1000-23.2DS
4264-5930-303-0354
objem 23 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-480PED1000-23.2DS
4264-5930-303-0355
objem 23 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-480PED1000-23.2DS
4264-5930-303-0358
objem 23 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-480PED1000-23.2DS
4264-5930-303-0359
objem 23 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-500PLO0000-6.1DS
2498-6152-303-0364
objem 6 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-470PED1250-18.3.1D
2956-6213-304-0444
objem 18,3 m³, délka podlahy 4 700 mm



ABL-470PED1250-18.3.1D
2956-6213-304-0447
objem 18,3 m³, délka podlahy 4 700 mm



ABL-500PED1250-10.1D
4327-6187-304-0458
objem 10 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1250-12.2DO
4349-6211-304-0459
objem 12 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1250-12.2DO
4349-6211-304-0462
objem 12 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1250-12.2DO
4349-6211-304-0464
objem 12 m³, délka podlahy 5 000 mm



MLD-90KS05/3-7,5.PC
1019-5840-282-8282
objem 7,5 m³, nosnost 9 t



MLD-90RU06/4-10.PCX
1043-5807-283-8374
objem 10 m³, nosnost 9 t



MLD-15KS03/3-2.PM
1014-6017-293-9341
objem 2 m³, nosnost 1,5 t



MLD-15KS03/3-2.PM
1014-6017-293-9342
objem 2 m³, nosnost 1,5 t



MLD-15RSV3/2-1,6.FS
1096-6105-298-9890
objem 1,6 m³, nosnost 1,5 t



MLD-15RSV3/2-1,6.FS
1096-6105-298-9892
objem 1,6 m³, nosnost 1,5 t



MLD-15RSV3/2-1,6.FS
1096-6105-298-9895
objem 1,6 m³, nosnost 1,5 t



MLD-90RU06/4-10.PCX
1043-6118-299-9990
objem 10 m³, nosnost 9 t



MLD-90RU06/4-10.PCX
1043-6118-299-9991
objem 10 m³, nosnost 9 t



MLD-90RU06/4-10.PCX
1043-6118-299-9993
objem 10 m³, nosnost 9 t



MLD-60KS05/3-3,5.PC
1020-6186-303-0340
objem 3,5 m³, nosnost 6 t



MLD-60KS05/3-3,5.PC
1020-6186-303-0342
objem 3,5 m³, nosnost 6 t



ABL-427PLO0000-3,6.11S
5002-6202-303-0391
objem 3,6 m³, délka podlahy 4 270 mm



ABL-427PLO0000-3,6.11S
5002-6202-303-0392
objem 3,6 m³, délka podlahy 4 270 mm



ABL-346PED2000-3.21
4323-6170-303-0397
objem 3 m³, délka podlahy 3 460 mm



MLD-90KU05/4-4,5.PC
1097-6206-304-0435
objem 4,5 m³, nosnost 9 t



MLD-90KU05/4-4,5.PC
1097-6206-304-0437
objem 4,5 m³, nosnost 9 t



ABL-300PED1250-2,3.21
2451-6216-304-0473
objem 2,3 m³, délka podlahy 3 000 mm



ABL-300PED1250-2,3.21
2451-6216-304-0474
objem 2,3 m³, délka podlahy 3 000 mm



ABL-300PED1250-2,3.21
2451-6216-304-0475
objem 2,3 m³, délka podlahy 3 000 mm



ABL-375PED1250-4,3.11S
4350-6219-304-0495
objem 4,3 m³, délka podlahy 3 750 mm



MLD-90RU06/4-17.2DS
1091-6224-305-0522
objem 17 m³, nosnost 9 t



MLD-90RU06/4-17.2DS
1091-6224-305-0526
objem 17 m³, nosnost 9 t



MLD-90RU06/4-17.2DS
1091-6224-305-0528
objem 17 m³, nosnost 9 t



ABL-650PED1250-22.2DS
4261-6228-305-0534
objem 22 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-650PED1250-22.2DS
4261-6228-305-0537
objem 22 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-650PED1250-22.2DS
4261-6228-305-0540
objem 22 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-650PED1250-22.2DS
4261-6228-305-0541
objem 22 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-410PLO0000-4.01S
4197-5790-279-7991
objem 4 m³, délka podlahy 4 100 mm



ABL-410PLO0000-4.01S
4197-5790-279-7994
objem 4 m³, délka podlahy 4 100 mm



ABL-410PLO0000-4.01S
4197-5790-279-7997
objem 4 m³, délka podlahy 4 100 mm



ABL-500CHA0000-0.01S
2479-6028-294-9413
Chassis pro třídič VS60 RUBBE MASTER HHM



ABL-500CHA0000-0.01S
2479-6028-294-9414
Chassis pro třídič VS60 RUBBE MASTER HHM



ABL-375PED1250-4.3.11S
4350-6219-304-0496
objem 4,3 m³, délka podlahy 3 750 mm



ABL-360KOT0000-4.21S
2297-6220-305-0506
objem 4 m³, délka podlahy 3 600 mm



ABL-360PED1000-10.11
4058-6221-305-0516
objem 10 m³, délka podlahy 3 600 mm



ABL-360PED1000-10.11
4058-6221-305-0516
objem 10 m³, délka podlahy 3 600 mm



ABL-570PED1000-30.4DS
2422-6227-305-0542
objem 30 m³, délka podlahy 5 700 mm



ABL-650PED1250-36.5.2DO
4352-6229-305-0567
objem 36,5 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-650PED1250-36.5.2DO
4352-6229-305-0561
objem 36,5 m³, délka podlahy 6 500 mm



ABL-360KOT0000-4.21S
2297-6220-305-0566
objem 4 m³, délka podlahy 3 600 mm



ABL-375KOT0000-4.11S
4354-6236-305-0569
objem 4 m³, délka podlahy 3 750 mm



ABL-420PED1000-12.21S
4355-6237-305-0576
objem 12 m³, délka podlahy 4 200 mm



ABL-440PED1250-18.5.21S
2472-5993-305-0582
objem 18,5 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-440PED1250-18.5.21S
2472-5993-305-0584
objem 18,5 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-480PED1500-10.2C
4287-5973-290-9093
objem 10 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-430PED1500-16.5.2D
5005-6241-305-0612
objem 16,5 m³, délka podlahy 4 300 mm



ABL-700PED1250-39.2DS
4353-6230-305-0627
objem 39 m³, délka podlahy 7 000 mm



ABL-700PED1250-39.2DS
4353-6230-305-0628
objem 39 m³, délka podlahy 7 000 mm



ABL-320PED1000-3.21
2451-6248-306-0634
objem 3 m³, délka podlahy 3 200 mm



ABL-400KOT1000-15.5.21
5010-6253-306-0639
objem 15,5 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-350PED1000-6.21S
2431-6247-306-0643
objem 6 m³, délka podlahy 3 500 mm



ABL-437PLO0000-6.5.1DS
5006-6244-306-0649
objem 6,5 m³, délka podlahy 4 370 mm



ABL-437PLO0000-6.5.1DS
5006-6244-306-0655
objem 6,5 m³, délka podlahy 4 370 mm



ABL-360PED1250-3.5.11S
5008-6245-306-0660
objem 3,5 m³, délka podlahy 3 600 mm



ABL-500PLO0000-0.01S
5014-6264-306-0684
délka podlahy 5 000 mm



typ: ABL-714HDX6970-39.2D
rozměry vnitřní: 7140 x 2300 x 2375 mm
rozměry vnější: 7400 x 2500 x 2600 mm
objem: 39 m³
vlastní hmotnost: 2950 kg

Alternativní rozměry
vnitřní délka: 4000 až 7200 mm
vnitřní výška: 1025 mm, 1275 mm, 1875 mm,
2125 mm, 2375 mm
Materiál boků tl. 4 mm, podlahy tl. 5 mm
objem: 10 až 40 m³

Volitelné příslušenství
Dvoukřídlá vrata, sklopné zadní čelo, kombinace sklopného čela a dvoukřídlých vrat
Centrální zajištění jednoho křídla vrat, obou křídel vrat
současné nebo každého křídla samostatně
Sklopné čelo gravitační nebo hydraulicky ovládané
Odjištění a manipulace sklopného čela z místa řidiče
Napínací plachta, rampa pro manipulaci s plachtou



typ: ABL-567HDX5300-15.1DS
rozměry vnitřní: 5665 x 2300 x 1200 mm
rozměry vnější: 5950 x 2500 x 1530 mm
výška vysypávaného materiálu 1800 mm
objem: 15 m³
vlastní hmotnost: 2020 kg

Alternativní rozměry
vnitřní délka: 4000 až 7200 mm
vnitřní výška: 950 mm, 1200 mm
Materiál boků tl. 4 mm, podlahy tl. 5 mm
objem: 9 až 20 m³

Hydraulicky ovládané zadní sklopné čelo z místa řidiče
Zabezpečené hydraulické součásti proti poškození
Ochranný kšilt natahovacího mechanismu a převodovky
pro práci pod bagrem
Snížená těžiště o 50 mm
Technická nosnost 35 t



typ: ABL-600HDX5686-16.1DS
rozměry vnitřní: 6000 x 2300 x 1200 mm
rozměry vnější: 6290 x 2500 x 1580 mm
výška vysypávaného materiálu 1800 mm
objem: 16,5 m³
vlastní hmotnost: 1980 kg

Alternativní rozměry
vnitřní délka: 4000 až 7200 mm
vnitřní výška: 950 mm, 1200 mm
Materiál boků tl. 4 mm, podlahy tl. 5 mm
objem: 9 až 20 m³

Odolnost proti rázu je definována jako tloušťka plechu na které vznikne stejná plastická deformace při stejné energii rázu.
Například to znamená, že konstrukční ocel St52 (11523), tl. 6 mm má přibližně stejnou odolnost jako HARDOX 450, tl. 3 mm

Z hlediska co nejdéší životnosti kontejnerů používaných v nejtěžších provozních podmínkách, např. pro těžký kovový odpad, kamenivo, betonový odpad apod. a s ohledem na jejich co možná nejnižší vlastní hmotnost naše společnost vyvinula, vyrobila a v praxi odzkoušela kontejnery splňující tyto požadavky.

1) Vysoká ořeruvzdornost podlahy kontejneru

Ořeruvzdornost je definována jako relativní životnost v třecí abrazi pro různé materiály - viz tab. 1

OTĚRUVZDORNOST				
	Čedič	Žula	Vápenec	Ocelový šrot
St52	1	1	1	1
Hardox 400	1.8	1.6	1.9	5.6
Hardox 450	2.4	2.7	2.4	7.3

tab.1

2) Odolnost ocelí podlahy proti deformaci při rázu

Odolnost je zde definována jako tloušťka plechu, na které vznikne stejná plastická deformace při stejné energii rázu. Např. to znamená, že St52, tl. 6 mm má přibližně stejnou odolnost jako Hardox 450, tl. 3 mm

Výpočtem a dlouhodobým ověřením v praxi je zvolen materiál HARDOX 450, který z hlediska ořeruvzdornosti má pro manipulaci ocelového šrotu více jak 7x vyšší životnost než konstrukční ocel třídy St52 (ČSN 11523). Z hlediska dostatečné odolnosti proti rázu je použita tloušťka 4 mm. V praxi to znamená, jako by byl použit materiál tl. cca 8 mm St52.

Tvrdost materiálu HARDOX 450 je dle metody Brinell HB450.

3) Boky kontejnerů, konstrukce a volba materiálu

Domex oceli se používají v aplikacích jako jsou lodě, mosty, budovy, stroje, různé typy vozidel, zdvihací zařízení, nádrže a kontejnery. Pro splnění různých konstrukčních požadavků jsou Domex oceli vyráběny se zaručenou mezí kluzu v rozmezí od 220 do 1200 N/mm²


Domex oceli spojují vysokou pevnost s dobrou tvářitelností. Díky vysoké pevnosti může dojít ke snížení váhy objektů, což je obzvláště užitečné např. při výrobě koreb či kontejnerů.

Dokonalá pevnost boků kontejnerů až do délky 7.200 mm je zaručena kombinací vhodně použitého materiálu a vytvořením vhodného uzavřeného profilu po celé délce kontejneru (obr. 1).

Tvar profilu byl vypočten s ohledem na technologickou proveditelnost a jeho pevnost ověřena v dlouhodobém praktickém nasazení.

Jako nejvhodnější materiál byl vybrán DOMEX WEAR 400 tloušťky 3 mm. Domex Wear 400 je kalená ocel vhodná pro aplikace podléhající ořeru, kde jsou zásadní nároky na pevnost a vysokou vrubovou houževnatost.

Způsob použití tohoto profilu na kontejnerech je duševním vlastnictvím společnosti MULTITEC Bohemia, a.s.



obr. 1

4) Dokonalá tuhost a pevnost kontejneru v jeho zadní části

I při otevřených vratech vysokých kontejnerů je bezpodmínečně nutné, aby konstrukce kontejneru byla dostatečně tuhá bez potřeby výztuhy v horní zadní části kontejneru, čímž je zajištěno snadné vysypávání vysokého materiálu.

Tento požadavek je dlouhodobě zajišťován vlastním konstrukčním řešením společnosti MULTITEC Bohemia, a.s.

Kontejner 38 m³ s vlastní hmotností jen 1 950 kg

Unikátní velmi tuhá a lehká konstrukce s integrovanými uzavřenými profily v horní a střední části kontejneru.

Kontejner je určen pro běžné odpady a komodity o celkové hmotnosti do 18 000 kg.

Odolnost podlahy zvyšuje použití vysokopevnostního a otěruvzdorného materiálu HARDOX 400 z jednoho kusu.

Uvnitř kontejneru se nevyskytují žádné příčné sváry, navázání boků a podlahy je 2x45°, případně 1x90°.

Délku kontejnerů lze zvolit v rozmezí 5 000 - 6 500 mm.



Základní technické parametry

Typové označení: ABL-650HDX6300-38.2D

Objem konejneru: 38 m³

Rozměry kontejneru (d x š x v): 6785 x 2500 x 2680 mm

Alternativní provedení

Výška kontejneru: 1600 mm

Zadní sklopné čelo

Výška háku 1340 mm, 1000 mm, ISO



Kontejner s napínací plachtou



Vnitřek kontejneru bez příčných svárů



Žebřík a lávka pro obsluhu napínací plachty



ISO kontejner o objemu 50 m³



Centrální zajištění vrat



Robustní konstrukce zadního žebra



ISO kontejner s napínací plachtou



Zapuštěná maznice čepu pojezdové rolny




Vyztužené mazané třídílné panty vrat

Společnost MULTITEC kromě standartních kontejnerů vyrábí i kontejnery a korby z vysokopevnostních a ořuvzdorných materiálů určených pro velmi těžké provozní podmínky. S výrobou kontejnerů a koreb pro nejtěžší provozní podmínky máme mnohaleté zkušenosti. Více o těchto kontejnerech je v našem prospektu BL 1140.

Velmi dobré zkušenosti s použitím vysokopevnostních materiálů nás přivedly k myšlence jejich použití i na standartních kontejnerech. Standardním kontejnerem myslíme variantu s objemem 36 až 40 m³ s hmotností cca 3000 kg. Kontejner je vyroben z ocelových plechů jakosti S235 respektive S355, tloušťky 5 mm dno a 3 mm boční stěny a čela, příčného žebrování po cca 1000 mm a podélného žebrování. Za odolnost kontejneru považujeme jeho životnost. Existují v podstatě tři základní destrukční mechanismy. Plastická deformace (boule) vedoucí případně až k protržení stěn nebo dna, únavové trhliny ve svarových spojích a otěr. Z těchto tří poškozujících mechanismů je většinou rozhodující deformace. V současné době se používá jako standardní materiál pro výrobu kontejnerů ocel S235 (s mezí kluzu $R_e = 235$ MPa). Nicméně dnes běžně existují oceli ve formě plechů nebo pásů, jejichž mez kluzu dosahuje až do úrovně $R_e = 1500$ MPa. Z těchto typů ocelí se například na korby nákladních automobilů a na některé kontejnery běžně používají oceli Hardox 400 nebo Hardox 450 s pevnostmi na mezi kluzu $R_e = 1000$ MPa, respektive 1200 MPa. Dalšími běžně používanými materiály jsou oceli Domex 700 nebo Docol 1000, obě s mezí kluzu $R_e = 700$ MPa.

Sázka na „lehkost“

Společně s firmou Gamaocel (speciální ohýbané profily z vysokopevných ocelí) a SSAB (švédský výrobce vysokopevnostních a ořuvzdorných materiálů) jsme vyvinuli a postavili kontejner z vysokopevných ocelí, který není výrazně odolnější než varianta z klasických ocelí, ale je výrazně lehčí. Tento kontejner nenabízí výrazně vyšší životnost, ale podstatně nižší hmotnost a současně není výrazně dražší než standardní těžký kontejner. Na kontejner byla použita ocel Hardox 400 tloušťky 3 mm (dno) a Docol 1000 tloušťky 2 mm na stěny. Čela jsou vyrobená z oceli Domex 700, tl. 2 mm. Hardox 400 tloušťky 3 mm odpovídá svou odolností proti plastické deformaci oceli S355 tloušťky 6.5 mm. Docol 1000 a Domex 700, tl. 2 mm vykazují stejnou odolnost jako S355 tloušťky 3.9 mm. Kontejner tedy převyšuje svou odolností standardní kontejner z obyčejných ocelí (S235/S355) ve variantě: dno – tloušťka plechu 5 mm, stěny – tloušťka plechu 3 mm. Na stěny kontejneru byly použity integrované ohýbané profily, což umožnilo odstranit příčná i podélná žebra a dále tak snížit hmotnost. Kontejner má objem 38 m³ a vlastní hmotnost je 1950 kg. Je tedy víc než o třetinu lehčí než standardní kontejner.



Obr. 1

Praktické výsledky rázového testu. Hloubka plastické deformace pro impakt: 50 kg ze 2 metrů radius 50 mm.



Kontejnery ABL

Výška háku 1340





ABL-470PED0750-10.2CS
2333-4562-200-0022
objem 10 m³, délka podlahy 4 700 mm



ABL-215SYP0000-1.01
2231-4605-200-0051
objem 1 m³, délka lyžín 2 150 mm



KZ 1100 - kontejner na zářivky
0154-0309-201-0142
objem 1,1 m³, délka podlahy 1 440 mm



Násypka vnější k CNS 320 K
2214-4628-203-0333
ke kontejnerovým nůžkám na kovový šrot



ABL-494PLO0000-0.0DS
2017-4573-203-0340
součást kontejnerových nůžek na šrot



ABL-440PED1250-8.1C
2791-4694-205-0527
objem 8 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-440PED1250-8.1C
2791-4694-205-0529
objem 8 m³, délka podlahy 4 400 mm




ABL-400KRA1000-7.1C
2842-4812-210-1012
objem 7 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-400KRA1000-7.1C
2842-4812-210-1013
objem 7 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-500PED1250-27.2CS
2865-4858-211-1165
objem 27 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1250-27.2CS
2865-4858-211-1168
objem 27 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1000-24.2T
2886-4929-215-1555
objem 24 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1000-24.2T
2886-4929-215-1557
objem 24 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1250-15.1TS
2022-4999-223-2366
objem 15 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1250-15.1TS
2022-4999-223-2368
objem 15 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1250-15.1TS
2022-4999-223-2374
objem 15 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-480PED1250-11.1C
2968-5124-232-3278
objem 11 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-500KRB1250-14.2C
2363-5086-230-3060
objem 14 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-480PED1500-17.1C
2973-5130-233-3317
objem 17 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-480PED1500-17.1C
2973-5130-233-3322
objem 17 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-400PED1000-19.2C
2770-4730-205-0697
objem 19 m³, délka podlahy 4 000 mm



ABL-530KOT1000-23.2DS
2390-5301-247-4704
objem 23 m³, délka podlahy 5 300 mm



ABL-530KOT0000-13.1DS
4053-5294-247-4717
objem 13 m³, délka podlahy 5 300 mm



ABL-480PED1250-13.3C
4055-5342-250-5016
objem 13 m³, délka podlahy 4 800 mm



Paleta na plasty
2400-5340-250-5085
objem 4 m³, délka podlahy 2 400 mm



ABL-500PED1000-24.2T
2886-5368-252-5289
objem 24 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1000-24.2T
2886-5368-252-5291
objem 24 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1250-12.2T
4079-5372-252-5295
objem 12 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-375KOT0000-5.1LS
2183-4581-200-0008
objem 5 m³, délka podlahy 3 750 mm



KS1-547HDX5000-17.1DS
2356-4603-205-0521
objem 17 m³, délka podlahy 5 470 mm



KS1-547HDX5000-17.1DS
2356-4603-206-0639
objem 17 m³, délka podlahy 5 470 mm



Násypka vnitřní dvoukomorová k CNS 400K
2271-4106-125-2507
ke kontejnerovým nůžkám na kovový šrot



Kontejnerový podvalník třísoř
5339-249-4635
délka podlahy 4 000 mm



ABL-600KRB1000-18.1C
2222-4764-208-0815
objem 18 m³, délka podlahy 6 000 mm



Kolejnicový podvozek pod kontejnery
1085-5453-259-5917
délka 2 460 mm, rozchod 1 395 mm



ABL-500PED1500-12.2T
4079-5372-252-5296
objem 12 m³, délka podlahy 5 000 mm



Badie 1000
3035-5391-253-5376
objem 1 m³, délka podlahy 1 440 mm



Nosič štěpkovače
-5393-253-5381



Nosič štěpkovače
-5393-253-5389



ABL-500PED1250-14.20S
2412-5626-256-5679
objem 14 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1250-14.20S
2412-5626-256-5680
objem 14 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-530KOT0000-5.1CS
4093-5441-259-5937
objem 5 m³, délka podlahy 5 300 mm



ABL-530KOT1500-14.5.2CS
4094-5442-259-5942
objem 14,5 m³, délka podlahy 5 300 mm



Stojan na sklo typ 1
0152a-2830-191-9114
skladovací výška 1 950 mm, délka 2 000 mm



ABL-450PED1000-8.5.0CS
2981-5465-260-6043
objem 8,5 m³, délka podlahy 4 500 mm



ABL-450PED1000-8.5.0CS
2981-5465-260-6046
objem 8,5 m³, délka podlahy 4 500 mm



ABL-450PED1000-8.5.0CS
2981-5465-260-6049
objem 8,5 m³, délka podlahy 4 500 mm



ABL-620PLO000-0.0D
4104-5464-260-6063
délka podlahy 6 200 mm



Hasičská cisterna
2421-5472-260-6078
objem 8 m³, délka podlahy 3 380 mm



Technologický vozík
ZP1366-5577-265-6589
součást technologie výroby pneumatik



Technologický vozík
ZP1366-5577-265-6596
součást technologie výroby pneumatik



ABL-500PED1000-11.5.2C
4146-5626-269-6981
objem 11,5 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-525PED1250-33.2TS
4086-5681-272-7282
objem 33 m³, délka podlahy 5 250 mm



ABL-525PED1250-33.2TS
4086-5681-272-7288
objem 33 m³, délka podlahy 5 250 mm



ABL-450PED1000-18.0CS
2981-5694-273-7333
objem 18 m³, délka podlahy 4 500 mm



Stojan na sklo typ 7
0173-4097-127-2723
skladovací výška 2 100 mm, délka 3 000 mm



ABL-500PED1250-10.2TS
4189-5735-276-7661
objem 10 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1250-10.2TS
4189-5735-276-7662
objem 10 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-625PED1250-12.1F
2453-5752-277-7799
objem 12 m³, délka podlahy 6 250 mm



ABL-500PED1500-11.2T
4198-5749-278-7862
objem 11 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1500-11.2T
4198-5749-278-7863
objem 11 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-440PED1250-18,5.2CS
2446-5673-279-7936
objem 18,5 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-440PED1250-18,5.2CS
2446-5673-279-7938
objem 18,5 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-440PED1250-18,5.2CS
2446-5673-279-7991
objem 18,5 m³, délka podlahy 4 400 mm



ABL-440PED1250-18,5.2CS
2446-5673-279-7996
objem 18,5 m³, délka podlahy 4 400 mm



Násypka vnější ke kont. nůžkám CNS 400K
Násypka sklopná k paketovacímu lisu
2227/2459-5777/5635-262-8203




ABL-460PED1000-21,5.2C
4223-5838-262-8248
objem 21,5 m³, délka podlahy 4 600 mm



ABL-460PED1000-21,5.2C
4223-5838-262-8248
objem 21,5 m³, délka podlahy 4 600 mm



Přívěsný vozík sklopný plošinový
3038-5860-294-9406
délka podlahy 4 000 mm



Přívěsný vozík sklopný plošinový
3038-5860-294-9436
délka podlahy 4 000 mm



Přívěsný vozík sklopný plošinový
3038-5860-294-9440
délka podlahy 4 000 mm



Přívěsný vozík sklopný plošinový
3038-5860-294-9442
délka podlahy 4 000 mm



ABL-480PED1500-10.2C
4277-5953-290-9009
objem 10 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-480PED1500-10.2C
4277-5953-290-9012
objem 10 m³, délka podlahy 4 800 mm



ABL-600KRB1000-18.1C
2222-5994-291-9193
objem 18 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-600KRB1000-18.1C
2222-5994-291-9196
objem 18 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-500PED1250-15.1TS
2022-6021-293-9357
objem 15 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1250-15.1TS
2022-6021-293-9358
objem 15 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1250-15.1TS
2022-6021-293-9361
objem 15 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500CHA0000-0.01S
2479-6028-293-9389
Chassis pro třídič VS60 RUBBE MASTER HMM



Nádrž na bentonit
2475-6033-293-9373
objem 11 m³, délka podlahy 5 500 mm



Nádrže na bentonit
2475-6033-293-9381
objem 11 m³, délka podlahy 5 500 mm



Nádrže na bentonit
2475-6033-293-9382
objem 11 m³, délka podlahy 5 500 mm



Nádrž na bentonit
2475-6033-293-9372
objem 11 m³, délka podlahy 5 500 mm



Kolejnicový podvozek kontejnerů
1019a-5844-282-8276
pro kontejnery ABROLL a MULDA, nosnost 18 t



Kolejnicový podvozek kontejnerů
1019a-5844-282-8279
pro kontejnery ABROLL a MULDA, nosnost 18 t



ABL-600PED1000-14.1CS
4289-5089-291-9152
objem 14 m³, délka podlahy 6 000 mm



ABL-600PED1000-14.1CS
4289-5089-291-9164
objem 14 m³, délka podlahy 6 000 mm



Kabelové ukladače důlního kombajnu
3043/01-6022-294-9457
součást technologie hlubinného dobývání uhlí



Kabelové ukladače důlního kombajnu
3043/01-6022-294-9458
součást technologie hlubinného dobývání uhlí



ABL-430PED1500-15,5.2CN
4302-6072-297-9707
objem 15,5 m³, délka podlahy 4 300 mm



ABL-430PED1500-15,5.2CN
4302-6072-297-9710
objem 15,5 m³, délka podlahy 4 300 mm



MLD-15RSV3/2-1,6.FS
1096-6105-298-9890
objem 1,6 m³, nosnost 1,5 t



Speciální hydraulické pódium
3043-6136-301-0139
plocha pódia 24 m², zdvih 2,5 m



Speciální hydraulické pódium
3043-6136-301-0143
plocha pódia 24 m², zdvih 2,5 m



Speciální hydraulické pódium
3043-6136-IMG-0162
plocha pódia 24 m², zdvih 2,5 m



MLD-15RSV3/2-1,6.FS
1096-6105-298-9890
objem 1,6 m³, nosnost 1,5 t



ABL-500PED1500-11.2T
4198-6148-301-0195
objem 11 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1500-11.2T
4198-6148-301-0197
objem 11 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-500PED1500-11.2T
4198-6148-301-0199
objem 11 m³, délka podlahy 5 000 mm



ABL-490PED1250-21.2C
4343-6185-303-0337
objem 21 m³, délka podlahy 4 900 mm



ABL-490PED1250-21.2C
4343-6185-303-0338
objem 21 m³, délka podlahy 4 900 mm



Kontejner na zářivky a výbojky
3049-6191-303-0380
objem 1,5 m³, rozměry 1950x790x1150 mm



Kontejner na zářivky a výbojky
3050-6191-303-0400
objem 0,5 m³, rozměry 740x730x1150 mm



Kontejner na zářivky a výbojky
3050-6191-304-0401
objem 0,5 m³, rozměry 740x730x1150 mm



Kontejner na zářivky a výbojky
3050-6191-304-0402
objem 0,5 m³, rozměry 740x730x1150 mm



Kontejner na zářivky a výbojky
3049-6191-304-0405
objem 1,5 m³, rozměry 1950x790x1150 mm



Kontejner na zářivky a výbojky
3049-6191-304-0406
objem 1,5 m³, rozměry 1950x790x1150 mm



ABL-470PED1500-20.1C
4342-6203-304-0477
objem 20 m³, délka podlahy 4 700 mm



ABL-470PED1500-20.1C
4342-6203-304-0480
objem 20 m³, délka podlahy 4 700 mm



ABL-470PED1500-20.1C
4342-6203-304-0498
objem 20 m³, délka podlahy 4 700 mm



ABL-470PED1500-20.1C
4342-6203-304-0500
objem 20 m³, délka podlahy 4 700 mm